

PŘÍVĚSY PRO KONĚ

TECHNOLOGIE • BEZPEČÍ • KOMFORT



PULLMAN 2
performance

O nás



Francouzská společnost Cheval Liberté byla založena v roce 1995 panem Denisem Rulquinem (1949-2006), profesionálním jezdcem na koních. Cílem společnosti se stalo vyrábět kvalitní produkty, které dostojí očekávání svých zákazníků. Rulquinovi byli vášnivými jezdci a chovateli koní, proto jejich výrobní aktivity byly přirozeně orientovány na svět jezdeckví. Jako aktivní jezdci, chovatelé a první uživatelé produktů Cheval Liberté klade rodina zvláštní důraz na navrhování a vývoj inovativních přívěsů. Dnes je společnost na trhu již přes 27 let, zaměstnává okolo 500 zaměstnanců a řídí ji pan Gregory Rulquin. Důkazem zakáznické oblíbenosti je fakt, že registrovanost nových přívěsů pro převoz koní pokrývá na západních trzích Evropy z 50 % Cheval Liberté, druhých 50% ostatní výrobců.



1995

ZALOŽENÍ
SPOLEČNOSTI

První krůčky...

1998

2002 XL

Cheval Liberté
přichází se svým
nejprodávanejším
modelem 2002 XL.

2001

OBCHODNÍ
ZNAČKA

Nové modely přívěsů,
nové logo

2004

ODPRUŽENÍ
PULLMAN

Pokročilá technologie,
nezávislé zavěšení
každého kola, vybavené
pružinou a tlumičem

2006

4004, PŘEPRAVNÍK
PRO 4 KONĚ

Přívěs pro 4 koně pro
profesionální použití
při přepravě koní.

2009

GOLD A
ALULINE

Nové produkty,
nový materiál

Cheval Liberté je evropským lídrem v sektoru přívěsů pro koně a jezdeckých staveb. Se svým uznávaným „savoir-faire“ se designérské týmy Cheval Liberté zaměřují na vytváření moderních, funkčních a odolných produktů. Od technologického mistrovství až po personalizovaný marketing jsou produkty Cheval Liberté vytvářeny s nejvyšším ohledem na potřeby koně a jezdce.

▀ **DESIGN, KVALITA A BEZPEČNOST JSOU ZÁKLADNÍMI KAMENY PRO NAŠE PŘÍVĚSY, KTERÉ NAVRHOJÍ JEZDEČTÍ PROFESIONÁLOVÉ S VÁŠNÍ PRO INOVACE. VIZE SPOLEČNOSTI CHEVAL LIBERTÉ JE ZAKOTVENA V DOKONALÉ SOUHŘE NAŠICH SCHOPNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ.** ▀



2011	2013	2017	2019	2020	2021	2023
ODPRUŽENÍ PULLMAN 2. GENERACE	MINIMAX A OPTIMAX	KONCEPT TOURING	GOLD 3	MAXI	MULTIMAX	GOLD FIRST ALULINE
Druhá generace nezávislého zavěšení kola Pullman 2	Nová řada větších přívěsů	Model vybaven přední výstupní rampou	3 generace modelu GOLD	Velké přívěsy pro 2, 3 nebo 4 koně	Ergonomicky přizpůsobený velký přepravník pro 2 koně	Tradiční cenově dostupný celohliníkový přívěs



**« ZAŽIJTE TO NA VLASTNÍ KŮŽI A VYRAZTE NA TESTOVACÍ JÍZDU!
TAK SNADNÉ TAŽENÍ, ŽE MŮŽETE ZAPOMENOUT, ŽE MÁTE
PŘIPOJENÝ PŘÍVĚS.»**

Cheval Liberté je jediným výrobcem, který vyrábí vlastní jednoduchý podvozek. Snížený podvozek vyvinutý našimi konstrukčními týmy má těžiště co nejbližše vozovce pro optimální kontrolu vyvážení vašeho přívěsu.

ODPRUŽENÍ PULLMAN 2

**« UŽ ŽÁDNÝ STRES PŘI PŘEPRAVĚ V PŘÍVĚSU. DOKONALÉ
JÍZDNÍ VLASTNOSTI VE VŠECH SITUACÍCH.»**

Odpružení Pullman 2, které se blíží technologiím používaným u automobilů, se skládá ze 4 pozinkovaných ocelových nezávislých kloubových ramen se 4 torzními pružinami a 4 tlumiči. Tato technologie zajišťuje nepřekonatelné jízdní vlastnosti. Naš výrobní závod je vybaven laserovými nástroji nejnovější generace, které umožňují snížit celou nakládací hranu přívěsu. Výsledek: žádný náklon, žádný „schod“, ale rovný povrch, který bude pro vašeho koně velmi pohodlný. Se sníženou výškou podlahy na 30 cm nebudete mít problém své koně naložit. Odpružení Pullman 2 výrazně omezuje pohyb přívěsu, tlumí hluk při přepravě a maximálně redukuje nerovnosti na vozovce.

SNÍŽENÝ PODVOZEK PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST



BEZPEČNOST

Bezpečnostní prvky jako brzdy, odpružení, kola a příslušenství jsou oficiálně schváleny a pravidelně kontrolovány. Naše přívěsy mají evropskou certifikaci a 2 letou záruku na díly a práci + 5 letou záruku na hliníkové bočnice.



PULLMAN 2
performance

RAMPA & DVEŘE

PO DESETILETÍ STANDARDNÍ VÝBAVA VŠECH
PŘÍVĚSŮ PRO KONĚ CHEVAL LIBERTÉ:

« UŽ ŽÁDNÝ STRES A ÚNAVA VAŠICH KONÍ NEBO ŘIDIČE.
KDYŽ JE VYZKOUŠÍTE, ZAMILUJETE SI JE.»

Kůň, který má s transportem potíže, nebo když potřebujete přepravit nadměrný náklad: dveře a rampu v jednom využijete v každé situaci. Cheval Liberté standardně montuje na všechny své přívěsy jednoduchý a funkční systém, se kterým přeměníte rampu na dveře.







MNOHO LET VÝZKUMU A VÝVOJE NÁM UMOŽNILO ZDOKONALIT A PATENTOVAT UNIKÁTNÍ ZPŮSOB MONTÁŽE.

Tento patent v praxi znamená, že můžeme navrhovat a vyvíjet přívěsy, které jsou pevnější, lehčí a mají vynikající jízdní vlastnosti!

VYBAVENÍ


Již od základních verzí jsou naše přívěsy vybaveny tak, aby zaručovaly ten nejlepší komfort a bezpečnost.

VENTILACE

V našich přívěsech není nikdy příliš horko ani zima, jsou jednoduše dobře větratelné. Pro maximální pohodlí vašich koní během transportu jsou naše přepravníky vybaveny příslušenstvím pro cirkulaci vzduchu.

DESIGN

Přívěsy Cheval Liberté mají aerodynamický, moderní a čistý design. Jejich aerodynamika přispívá k výraznému snížení spotřeby paliva tažného vozidla. Zaujala vás konkrétní barva nebo chcete přívěs sladit s autem? Vyberte si svou oblíbenou barevnou variantu z černé, světle šedé, modré, bílé a uhlově šedé...




KONSTRUKCE

MATERIÁLY


Používáme materiály, které jsou uznávané pro své vynikající technické vlastnosti.



▶ 18 mm silný
eloxovaný hliník
na bočnice



▶ Zesílený
sklolaminát



▶ Žárově
pozinkovaná
ocel



▶ Vulkanizovaná
guma

Gold one



Přívěsová překližka
Hliník
Sklolaminát

Touring one



Hliník
Sklolaminát

Gold first



Přívěsová překližka
Hliník
Sklolaminát

Gold 2



Hliník
Sklolaminát

Gold 3



Hliník
Sklolaminát

Touring Country



Hliník
Sklolaminát

Konstrukce

Odpružení



Standardní
náprava

Standardní
náprava



Sedlovna

Na přání

—

Na přání

Na přání

Na přání

Na přání

Ventilace

2 okna
1 střešní okénko*
Zadní rolovací
plachta

4 posuvná okna
Zadní rolovací
plachta

2 okna
1 střešní okénko*
Zadní rolovací
plachta

2 okna
Zadní rolovací
plachta

4 posuvná okna*
Zadní rolovací
plachta

4 posuvná okna*
Zadní rolovací
plachta

Otevírání

Zadní
dveře - rampa
2v1

Zadní
dveře - rampa 2v1
Přední rampa

Zadní
dveře - rampa
2v1

Zadní
dveře - rampa
2v1

Zadní
dveře - rampa
2v1

Zadní dveře-rampa
2v1/dvoukřídlé
dveře*
Přední rampa

Celková hmotnost

od 1100 kg
do 1600 kg

od 1100 kg
do 1600 kg







od 1100 kg
do 2000 kg

od 1100 kg
do 2000 kg

Od 1100 kg do 2000 kg
na přání až 2600 kg

Od 1100 kg do 2000 kg
na přání až 2600 kg

Stání koní



Strana

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20


21-22

Gold one




Hliník
Sklolaminát

Touring one




Hliník
Sklolaminát

Gold first



Hliník
Sklolaminát

Gold 2




Hliník
Sklolaminát

Gold 3



Hliník
Sklolaminát

Touring Country



Hliník
Sklolaminát

PULLMAN 2
PROFESIONALS

PULLMAN 2
PROFESIONALS

PULLMAN 2
PROFESIONALS

PULLMAN 2
PROFESIONALS

PULLMAN 2
PROFESIONALS

PULLMAN 2
PROFESIONALS

Ve výbavě

Ve výbavě

Na přání

Ve výbavě

Ve výbavě

Ve výbavě

4 posuvná okna
Zadní rolovací
plachta

4 posuvná okna
Zadní rolovací
plachta

2 okna
1 střešní okénko*
Zadní rolovací
plachta

4 posuvná okna
Zadní rolovací
plachta

5 nebo 7 oken*
2 střešní okénka*
Zadní rolovací
plachta

7 nebo 9 oken*
2 střešní okénka*
Zadní rolovací
plachta

Zadní
dveře - rampa 2v1
dvoukřídlé dveře*

Zadní
dveře - rampa
2v1

Zadní
dveře - rampa
2v1

Zadní
dveře - rampa 2v1
Přední rampa

Velká přední rampa
Zadní dveře-rampa
2v1 / dvoukřídlé dveře*

Velká přední rampa
Zadní dveře-rampa
2v1 / dvoukřídlé dveře*

od 1100 kg
do 1600 kg







od 1100 kg
do 1600 kg

od 1100 kg
do 2000 kg

od 1100 kg
do 2000 kg

Od 1100 kg do 2000 kg
na přání až 2600 kg

Od 1100 kg do 2000 kg
na přání až 2600 kg



23-24

25-26

27-28

29-30

31-32

33-34



GOLD One

Nízký podvozek s odpružením Pullman 2
Zesílená sklolaminátová střeška a přední část
Bočnice z přívěsové překližky nebo hliníkových panelů
Celohliníková podlaha + gumová podložka o tloušťce 8 mm
Zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací airtech plachtou
2 nastavitelné separační tyče (přední a zadní)
Zámek s funkcí panik systém
Boční PVC ochrana interiéru
Boční opěrné matrace
Obslužná dvířka
Vnitřní světlo
Opěrné kolo

+ Na přání

Sedlovna
Střešní okénko
Rezervní kolo s držákem a krytem



PULLMAN 2
performance



Délka	4,52 m
Šířka	1,84 m
Výška	2,70 m
Vnitřní délka	3,18 m
Vnitřní šířka	1,40 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	685 Kg
Celková hmotnost	1600 Kg
Doložitelnost	915 Kg

Barvy
Sklolaminát



Barvy
Překližka



Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



TOURING One

Celohliníková podlaha + gumová podložka o tloušťce 8 mm
oční opěrné matrace a PVC ochrana interiéru, vnitřní světlo
Hliníkové zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací plachtou
Zesílená sklolaminátová střecha a přední část
2 nastavitelné separační tyče (přední a zadní)
Nízký podvozek s odpružením Pullman 2
Kola 185/65R14 s ocelovými ráfky
Zámek s funkcí panik systém
Bočnice z hliníkových panelů
Velké obslužné dveře
Široká přední rampa
4 posuvná okénka
Opěrné kolo




+ Na přání

Rezervní kolo s držákem a krytem



Délka	4,52 m
Šířka	1,84 m
Výška	2,70 m
Vnitřní délka	3,18 m
Vnitřní šířka	1,40 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	745 Kg
Celková hmotnost	1600 Kg
Doložitelnost	835 Kg

Barvy
Sklolaminát



5 LET ZÁRUKA
Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



GOLD First

Podvozek se standardními nápravami
Zesílená sklolaminátová střešní karoserie
Bočnice z 18 mm silné přívěsové překližky
Podlaha (tl. 21 mm) z přívěsové překližky + PVC (tl. 8 mm)
Dřevěné zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací plachtou
Střední přepážka + separační tyče (přední a zadní)
Zámek s funkcí panik systém
2 přední okna
Opěrné kolo
Vnitřní světlo



+ Na přání

Sedlovna
Tlumiče
Rezervní kolo s držákem a krytem



ŘADA ALULINE



Délka	4,47 m
Šířka	2,15 m
Výška	2,81 m
Vnitřní délka	3,05 m
Vnitřní šířka	1,67 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	795 Kg
Celková hmotnost	2000 Kg
Doložitelnost	1205 Kg


Barvy
Sklolaminát



Barvy
Překližka



Na přání: sedlovna



15



Příplatková výbava

Boční opěrné matrace + PVC ochrana interiéru
+ střešní okénko + hliníková podlaha

Řada Aluline:

Plná výbava + hliníková podlaha a bočnice



Záruka na hliníkové stěny 5 let





GOLD 2

Bočnice z hliníkových panelů
Robustní podvozek se standardními nápravami
Zesílená sklolaminátová střecha a přední část karoserie
Celohliníková podlaha + gumová podložka o tloušťce 8 mm
Střední přepážka + nastavitelné separační tyče (přední a zadní)
Boční opěrné matrace, PVC ochrana interiéru, vnitřní světlo
Hliníkové zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací plachtou
Zámek s funkcí panik systém
2 přední okna
Opěrné kolo



+ Na přání

Sedlovna
Tlumiče
Rezervní kolo s držákem a krytem



Délka	4,50 m
Šířka	2,15 m
Výška	2,70 m
Vnitřní délka	3,05 m
Vnitřní šířka	1,67 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	750 Kg
Celková hmotnost	2000 Kg
Doložitelnost	1250 Kg

Barvy
Sklolaminát



Na přání: sedlovna



5 LET
ZÁRUKA

Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



GOLD 3

Podvozek s odpružením Pullman 2
Velké obslužné boční dveře vpravo
Bočnice a podlaha z hliníkových panelů
Zesílená laminátová střešní a přední část karoserie
Celohliníková podlaha + gumová podložka o tloušťce 8 mm
Hliníkové zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací plachtou
Střední přepážka + nastavitelné separační tyče (přední a zadní)
Boční opěrné matrace, PVC ochrana interiéru, vnitřní světlo
Zámek s funkcí panik systém
Automatické opěrné kolo
Kola R13, R14



+ Na přání

Sedlovna


Rezervní kolo s držákem a krytem

Verze deluxe (sedlovna, boční posuvná okna, celková hmotnost 2600 kg)



Délka	4,43 m
Šířka	2,15 m
Výška	2,70 m
Vnitřní délka	3,20 m
Vnitřní šířka	1,67 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	825 Kg
Celková hmotnost	2000 Kg / 2600 Kg na přání
Doložitelnost	1175 Kg / 1750 Kg na přání

Barvy
Sklolaminát



Na přání: sedlovna



5 LET
ZÁRUKA

Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



TOURING Country



Podvozek s odpružením Pullman 2
Velké obslužné boční dveře vpravo
Zesílená sklolaminátová střecha a přední část
Bočnice a podlaha z hliníkových panelů
Velké výklonné okno nad přední rampou
Velká přední výstupní rampa vlevo (1,1 m)
Hliníkové zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací plachtou
Vyjímatelná hliníková přepážka včetně hlavové mříže
Nastavitelné separační tyče (přední a zadní)
Zámek s funkcí panik systém
Boční opěrné matrace
Automatické opěrné kolo
Kola R13, R14

+ Na přání

Přední sedlovna, náhradní kolo
Zadní dvoukřídlé dveře a okna
Verze deluxe (boční posuvná okna, celková hmotnost 2600 kg)




PULLMAN 2
performance



Na přání: zadní dvoukřídlé dveře



Na přání: sedlovna



Délka	4,47 m
Šířka	2,15 m
Výška	2,70 m
Vnitřní délka	3,20 m
Vnitřní šířka	1,67 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	850 Kg
Celková hmotnost	2000 Kg / 2600 Kg na přání
Doložitelnost	1150 Kg / 1750 Kg na přání

Barvy
Sklolaminát



Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



TOURING Jumping

Nízký podvozek s odpružením Pullman 2
Zesílená sklolaminátová střeška a přední část
Bočnice a podlaha z hliníkových panelů + 8 mm PVC
Hliníkové zadní dveře-rampa, 2 v 1 s rolovací plachtou
Odnímatelná střední přepážka + nastavitelné separační tyče
Boční opěrné matrace, PVC ochrana interiéru, vnitřní světlo
Oddělená prostorná sedlovna
Zámek s funkcí panik systém
Čtyři boční posuvná okna
Automatické opěrné kolo
Kola R13, R14

+ Na přání

Rezervní kolo

Zadní dvoukřídlé dveře a okna (pouze u verze deluxe)

Verze deluxe (velká vestavěná sedlovna se 2 dveřmi pro snadný přístup včetně horního úložného boxu, kloubová hliníková středová přepážka včetně hlavové mříže a oddělovací desky z ABS plastu)



Délka	4,47 m
Šířka	2,15 m
Výška	2,70 m
Vnitřní délka	3,20 m
Vnitřní šířka	1,67 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	850 Kg
Celková hmotnost	2600 Kg
Doložitelnost	1750 Kg

Barvy
Sklolaminát



Sedlovna s plnou výškou
vs standardní sedlovna



Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



MULTIMAX

Podvozek s odpružením Pullman 2
Zesílená laminátová střešní a přední část
Bočnice z hliníkových panelů
Velké obslužné dveře vpravo
Celohliníková podlaha + PVC o tl. 8 mm
Transportní prostor pro dva velké koně
Velká oddělená sedlovna se 2 dveřmi
Hliníkové zadní dveře-rampa, 2 v 1, s rolovací plachtou
Uvazovací nerezová tyč na pravé straně
Rezervní kolo a držák (v sedlovně)
Střední přepážka s hlavovou mříží
Zámek s funkcí panik systém
Nastavitelné separační tyče
4 posuvná okna, opěrné kolo
Boční opěrné matrace
Vnitřní světlo



+ Na přání

Druhá uvazovací tyč na levé straně
Prostorná sedlovna s posuvnou stěnou




Délka	5,03 m
Šířka	2,29 m
Výška	2,68 m
Vnitřní délka	3,78 m
Vnitřní šířka	1,81 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	970 Kg
Celková hmotnost	2600 Kg
Doložitelnost	1620 Kg

Barvy
Skłolaminát



Standardní sedlovna

Prizpůsobitelná sedlovna



Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



HIPPOMOBILE

Plošina 1,5x1,8m



Podvozek s odpružením Pullman 2
Zesílená laminátová střeška a přední část
Bočnice z hliníkových panelů
Zámek s funkcí panik systém
Střední přepážka + nastavitelné separační tyče
Hliníkové zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací plachtou
Celohliníková podlaha + gumová podložka o tl. 8 mm
Odolná hliníková plošina pro kočár včetně ramp (nosnost až 300 kg)
Boční opěrné matrace, PVC ochrana interiéru, vnitřní světlo
Automatické opěrné kolo
Střešní ventilace
Obslužná dvířka


+ Na přání

Sedlovna
Hlavová mříž
Náhradní kolo + držák + kryt



Délka	5,99 m
Šířka	2,15 m
Výška	2,81 m
Vnitřní délka	3,05 m
Vnitřní šířka	1,67 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	915 Kg
Celková hmotnost	2600 Kg
Doložitelnost	1685 Kg

Barvy
Sklolaminát



5 LET
ZÁRUKA

Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alu podlaha



MAXI 2

Podvozek s odpružením Pullman 2
 Zesílená laminátová střeška a přední část
 Šikmé (diagonální) stání pro dva velké koně
 Velká vestavěná sedlovna
 Teleskopická přepážka
 Velké obslužné dveře vlevo
 Hliníkové zadní dveře-rampa 2 v 1 s rolovací plachtou
 Celohliníková podlaha + gumová podložka o tl. 8 mm
 Přední vykládací rampa s výklopným oknem a posuvnou částí
 Boční výklopná okna s posuvnými částmi (4x)
 Venkovní uzavazovací tyč z nerezové oceli
 Zámek s funkcí panik systém
 Rezervní kolo (v sedlovně)
 Kola 185/65R14
 Opěrné kolo



+ Na přání

Druhá boční uzavazovací tyč (na levou stranu)
 Druhá přepážka
 Hliníková hřebčí mřížka




PULLMAN 2
performance



Délka	5,03 m
Šířka	2,29 m
Výška	2,68 m
Vnitřní délka	3,78 m
Vnitřní šířka	1,81 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	970 Kg
Celková hmotnost	2600 Kg
Doložitelnost	1620 Kg

Barvy
 Sklolaminát



5 LET
 ZÁRUKA
 Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



MAXI 3

Podvozek s odpružením Pullman 2
Šikmé (diagonální) stání až pro 3 koně
Prostorná sedlovna a přední nakládací rampa
Zesílená laminátová střecha a přední část
2 nastavitelné posuvné přepážky
Bočnice z hliníkových panelů
Boční výklopná okna s posuvnými částmi (5x)
Celohliníková podlaha + gumová podložka o tl. 8 mm
Hliníkové zadní dveře-rampa, 2 v 1 s rolovací plachtou
Nerezová uvazovací tyč vpravo (vlevo za příplatek)
Boční opěrné matrace, PVC ochrana interiéru, vnitřní světlo
Zámek s funkcí panik systém
Rezervní kolo v sedlovně


+ Na přání

2 větrací střešní okna
Dvoukřídlé zadní dveře a okna
Druhá venkovní uvazovací tyč
Držák sedel, uzdeček a příslušenství



Délka	5,54 m
Šířka	2,34 m
Výška	2,85 m
Vnitřní délka	4,28 m
Vnitřní šířka	2,07 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	1320 Kg
Celková hmotnost	3500 Kg
Doložitelnost	2180 Kg

Barvy
Skłolaminát



Na přání: zadní dvoukřídlé dveře



5 LET
ZÁRUKA

Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



MAXI 4

Podvozek s odpružením Pullman 2
Šikmé (diagonální) stání až pro 4 koně
3 nastavitelné posuvné přepážky
Zesílená laminátová střecha a přední část
Bočnice z hliníkových panelů
Celohliníková podlaha + PVC o tl. 8 mm
Boční výklopná okna s posuvnými částmi (7x)
Hliníkové zadní dveře-rampa, 2 v 1 s rolovací plachtou
Prostorná sedlovna a velká přední výstupní rampa
Nerezová uvazovací tyč vpravo (vlevo za příplatek)
Panikový zámek s funkcí rychlého otevření
Boční opěrné matrace, vnitřní světlo
Rezervní kolo


+ Na přání

2 větrací střešní okna
Dvoukřídlé zadní dveře a okna
Druhá venkovní uvazovací tyč
Držák sedel, uzdeček a příslušenství



Délka	6,24 m
Šířka	2,32 m
Výška	2,85 m
Vnitřní délka	4,78 m
Vnitřní šířka	2,07 m
Vnitřní výška	2,30 m
Provozní hmotnost	1470 Kg
Celková hmotnost	3500 Kg
Doložitelnost	2030 Kg

Barvy
Skłolaminát



5 LET
ZÁRUKA

Záruka na hliníkové stěny 5 let

Aluline

Alupodlaha



MAXI 4



MAXI 4

Technik

MAXI 2



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PŘEDEM SMONTOVÁNO

ODDĚLENÁ SEDLOVNA



HLINÍKOVÁ PODLAHA



ZADNÍ DVEŘE



HLINÍKOVÉ RÁFKY 14'



TLUMIČE (GOLD FIRST A GOLD 2)



DOPLŇKY

HLAVOVÁ MŘÍŽ



Galvanizovaná
ocel

ÚLOŽNÝ BOX



Držáky sedel
Držák uzdečky
2 zásuvky

SADA PRO 2 MALÉ KONĚ



PRO GOLD ONE
Střední přepážka
4 tyče
Loose only

NÁHRADNÍ KOLO



S krytem
a držákem

NÁHRADNÍ GUMOVÁ PODLOŽKA




Velikost:
18 mm tloušťka
165 x 125 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK



ČERNÁ PODÉLNÁ UVAZOVACÍ TYČ



PODÉLNÁ UVAZOVACÍ TYČ Z NEREZOVÉ OCELI



HŘÍBECÍ MŘÍŽKA



Pro přívěsy
s šířkou 1,67 m

DRŽÁK KOČÁRU A V-HŘÍDELE



Pro Hippomobile





VELKÝ VÝBĚR SKŘÍŇOVÝCH PŘÍVĚSŮ



ROADSTER 255

Vnitřní rozměry 251 x 125 x 156 cm
Jedna náprava
Přívěsová překližka nebo hliník
Aerodynamický design



ROADSTER 300

Vnitřní rozměry 303 x 150 x 197 cm
Jedna náprava
Odpružení Pullman
Přívěsová překližka nebo hliník
Aerodynamický design



CARGO 1300

Vnitřní rozměry 300 x 150 x 165 cm
Jedna náprava
Odpružení Pullman
Konstrukce z polyesteru
Aerodynamický design



ROADSTER 400

Vnitřní rozměry 315 x 164 x 201 cm
Jedna náprava
Odpružení Pullman
Plně hliníková konstrukce
Aerodynamický design



ROADSTER 500

Vnitřní rozměry 313 x 164 x 201 cm
Dvě nápravy
Odpružení Pullman
Plně hliníková konstrukce
Aerodynamický design

10 MODELŮ NAVRŽENÝCH A POSTAVENÝCH TAK, ABY SE PŘIZPŮSOBILY JAKÝMKOLI POTŘEBÁM



pktechnik-trailers.com



ROADSTER 500 XL

Vnitřní rozměry 368 x 164 x 201 cm
Dvě nápravy
Odpružení Pullman
Plně hliníková konstrukce
Aerodynamický design



ROADSTER 700

Vnitřní rozměry 376 x 179 x 201 cm
Dvě nápravy
Odpružení Pullman
Plně hliníková konstrukce
Aerodynamický design



ROADSTER 800

Vnitřní rozměry 433 x 177 x 206 cm
Dvě nápravy
Odpružení Pullman
Plně hliníková konstrukce
Aerodynamický design



ROADSTER 900

Vnitřní rozměry 496 x 177 x 206 cm
Dvě nápravy
Odpružení Pullman
Plně hliníková konstrukce
Aerodynamický design



ROADSTER 1000

Vnitřní rozměry 497 x 202 x 206 cm
Dvě nápravy
Odpružení Pullman
Kompozitní boční stěny
Aerodynamický design



ŠIROKÝ VÝBĚR SKLOPNÝCH PŘÍVĚSŮ



JEDNOSTRANNÝ VALNÍKOVÝ PŘÍVĚS PW0

Vnitřní rozměry 250 x 160 x 30 cm



JEDNOSTRANNÝ VALNÍKOVÝ PŘÍVĚS PW1.2

Vnitřní rozměry 300 x 160 x 30 cm



AŽ UŽ POTŘEBUJETE NALOŽIT COKOLI, VYBAVTE SE IDEÁLNÍM SKLOPNÝM PŘÍVĚSEM PRO KAŽDOU PRÁCI!



pktechnik-trailers.com

TŘÍSTRANNÝ SKLOPNÝ VALNÍK PW2.4

Vnitřní rozměry 300 x 180 x 30/35 cm



TŘÍSTRANNÝ SKLOPNÝ VALNÍK PW3.6

Vnitřní rozměry 360 x 180 x 35 cm



Možná to ještě nevíte, ale naše stáje, přívěsy a všechny naše služby jsou inspirovány vámi. Sledujeme naše produkty v běžném životě a vždy vám nasloucháme. Víme, jak náročný a nekompromisní umí být jezdec každý den. Naším závazkem je přesvědčit vás, že v inovaci je síla. To je to, co nás pohání vymýšlet odolné konstrukce, spolehlivé dopravní prostředky a širokou škálu inovativních doplňků. Naše produkty jsou plně v souladu se střední cestou, kterou chceme najít mezi nedostupným luxusem a „nízkou cenou“, která se však vždy ukáže jako příliš drahá. Doprovázet vás ve vaší vášni je jednou z našich motivací, proto vás zveme, abyste na těchto stránkách objevili to nejlepší. Jsme velmi angažováni v oboru a neustále rozvíjíme naše aktivity s dynamikou a moderností. Z rodinné firmy vytvořené Denisem Rulquinem v roce 1995 si zachováváme úctu k dobře odvedené práci a neustále věci nekompromisně a metodicky zlepšujeme. Nechte se od nás vést a sdílejte s námi vaše zkušenosti.



Grégory Rulquin



Christiane Rulquin



Fabien Rulquin



Bogdan Malecki





Debon Cheval Liberté group

Since 1995



PULLMAN²
performance



TECHNOLOGIE | BEZPEČÍ | KOMFORT

CHEVAL LIBERTÉ

Route de St Baslemont 88800 LIGNEVILLE

✉ BP 10117 - 88804 VITTEL Cedex - France


OFICIÁLNÍ IMPORTÉR PRO ČR

PK Technik s.r.o.

☎ +420 607 811 916

🏠 Buštěhradská 453, Hřebeč

✉ info@pktechnik-trailers.com



Navštivte nás
na Facebooku



www.pktechnik-trailers.com